

Balsamine de l'Himalaya (Balsaminacées)

Impatiens glandulifera Royle in Edwards



Plante herbacée, originaire de l'Himalaya,
de 50 cm à 3,50 m de haut.



J F M A M J J A S O N D

Balsamine de l'Himalaya

Prévention :

- **Eviter le transport** et l'utilisation de terres contaminées par les graines et des fragments de tige ou de racines (chantier, talus routier, Fossés en bord de cours d'eau ou de zones humides...)
- **Nettoyage des engins** suite à une intervention en zone contaminée



Choix de gestion

Commencer l'intervention par les zones amont quand forte pente (évite la contamination par les graines entraînées par l'eau).

Produits de coupe : impérativement à ramasser et mettre sur sol sec (pour séchage hors d'atteinte d'écoulements)

Suivi et entretien : 3 ans (durée nécessaire à l'épuisement de la banque de semence)

• Petite surface: ARRACHAGE MANUEL

Permet de supprimer toute la plante (racine comprise) avant floraison. Renouveler l'arrachage 3 semaines puis 6 semaines après le 1^{er} passage. Bien faire tomber la terre des racines pour éviter toute reprise.

• Grande surface : FAUCHE

Outil: débrousailluse à fil, faucheuse (si hauteur coupe ajustable et pas broyage de la végétation)

Période idéale: En 3 fois : avant la floraison (juin-juillet), puis renouveler l'opération 3 et 6 semaines après.

Hauteur de coupe: impérativement sous le 1^{er} nœud.



→ Pas de précaution sanitaire particulière

→ Pas de réglementation

