



Pôle Appui Territorial  
Direction des Mobilités  
Service Gestion du Territoire Mauriac

## CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CANTAL

-0-0-0-0-

### ARRÊTÉ

portant permission de voirie

Commune de Saint-Bonnet-de-Salers

**Route Départementale n°229 (hors agglomération)**

Réseau d'alimentation en eau potable

Le Président du Conseil départemental du Cantal,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Règlement de Voirie Départementale adopté par délibération le 18 septembre 2015,

Vu l'arrêté n° 25-2958 du 06 octobre 2025 portant délégation de signature de Monsieur le Président du Conseil départemental du Cantal aux Directeurs et Chefs de Services départementaux

Vu la demande du SIVU de Drugeac St-Bonnet-de-Salers, afin de créer un réseau neuf d'alimentation en eau potable,

Vu la Proposition d'Implantation en date du 15 octobre 2025,

### ARRÊTE

#### ARTICLE 1 : Prescriptions techniques

Le SIVU de Drugeac St-Bonnet-de-Salers a l'autorisation de créer un réseau neuf d'alimentation en eau potable sur le domaine public, en respectant les prescriptions suivantes :

- Sur la RD 229 entre les PR 1+800 et 1+880, la tranchée sera remblayée selon la proposition d'implantation ci-jointe.

#### ARTICLE 2 : Validité et renouvellement de l'autorisation.

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

Les travaux autorisés doivent être entrepris ou prorogés dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente autorisation. Au-delà de ce délai, l'autorisation est caduque et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

ARTICLE 3 : Signalisation du chantier.

L'intervenant ou son mandataire sollicitera au minimum 15 jours avant le début des travaux une demande d'autorisation d'entreprendre les travaux sur le domaine public auprès du Conseil départemental du Cantal.

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier. Il sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

ARTICLE 4 : Début d'exécution des travaux – Constat préalable des lieux.

L'intervenant préalablement au début d'exécution des travaux peut solliciter auprès du Département un constat contradictoire de l'état des lieux du domaine public routier. En l'absence de ce constat, la chaussée et ses dépendances sont réputées être en bon état.

ARTICLE 5 : Fin des travaux.

Dès l'achèvement des travaux, l'intervenant est tenu de rétablir dans son état initial le domaine public routier. Il informe par écrit le Département de la date de la fin des travaux.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques, et plus généralement en cas de désordre constaté sur le domaine public routier imputable aux travaux autorisés, l'intervenant doit procéder aux réparations. En cas de carence, le Département procède ou fait procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais et risques de l'intervenant.

L'intervenant doit entretenir en bon état les ouvrages implantés sur le domaine public.

ARTICLE 6 : Responsabilité.

L'autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis du Département que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation des travaux ou de l'installation des biens mobiliers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Plus généralement, l'obtention du présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de demander toute autre autorisation ou de procéder à toute autre formalité prévue par les lois et règlements.

ARTICLE 7 : Délais de recours.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois pour présenter soit un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental du Cantal soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télerecours citoyens» accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr) .

ARTICLE 8 : Ampliation

Le présent arrêté sera publié sous forme électronique sur le site internet du Département du Cantal.

Copie du présent arrêté est transmis à :



- M. le Directeur des Mobilités
- la mairie de Saint-Bonnet-de-Salers
- le SIVU de Drugeac St-Bonnet-de-Salers

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution

A Aurillac, le 16 octobre 2025

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation  
Le coordinateur Territorial de Mauriac

Fabrice BOUSCATIER

<b>PROPOSITION D'IMPLANTATION</b> <b>CONSEIL DÉPARTEMENTAL / PAT / DM</b> <b>SERVICE QUALITÉ PILOTAGE ET TERRITOIRE</b> <b>TERRITOIRE DE MAURIAC</b> <b>RD n° 229</b>		<b>Le 15/10/2025</b> , nous soussignés <b>Monsieur</b> Fabrice Bouscatier <b>Monsieur</b> Anthony Mercier  Nous sommes transportés sur les lieux afin d'établir la présente proposition d'implantation des tranchées conformément au tableau ci-après et aux plans joints									
<b>SIGNATURES</b>											
<b>Le représentant du Territoire de Mauriac</b>  <b>F.Bouscatier</b>		<b>Le représentant du Maître d'Ouvrage</b>  <b>F.Boisca</b> <b>Vu par le coordinateur Territorial de Mauriac</b> <b>F.Bouscatier</b>									
											
<b>N° RD</b>	<b>Catégories et niveaux RD</b>	<b>Repère</b> <b>Plans joints</b>	<b>Caïde de la route</b> <b>D ou G</b> <b>suivant le sens des PR</b>	<b>Technique</b> <b>TT, TE, FD, F, SA</b>	<b>Sous Chaussée</b>	<b>En rive de chaussée et jusqu'à 0,75m du bord de ch.</b>	<b>Entre 0,75m et L égal à profondeur de tranchée</b>	<b>Au-delà de L</b>	<b>Sous fossé</b>	<b>Sous trottoir</b>	<b>N° du schéma type applicable (schémas annexés à la PI) + observations diverses</b>
229	II - RID	1+800 à 1+850	D	TT			80				Schéma 6-2

SA= Support Aérien; TT= Tranchée Traditionnelle; TE= Tranchée Étroite; FD= Forage Dirigé; F= Forage

ANNEXE

- Schéma de Remblaiement

Schéma n°6-2 tranchée sous accotement située à une distance du bord de chaussée inférieure à 0,75m pour les RD des catégories cat.1, 2 et 3

Couches de fondation  
h = 0,5m de Grav. D315  
ou 0,3m de Grav. ciment  
Objectif de densification : q2

