



Pôle Appui Territorial
Direction des Mobilités
Service Qualité Pilotage et Territoire
Territoire de Mauriac

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CANTAL

-o-o-o-o-

ARRÊTÉ

portant permission de voirie

Commune de Saint-Chamant

Route Départementale n°135 (hors et en agglomération)

Réseaux d'assainissement

Le Président du Conseil départemental du Cantal,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Règlement de Voirie Départementale adopté par délibération le 18 septembre 2015,

Vu l'arrêté n° 25-2958 du 06 octobre 2025 portant délégation de signature de Monsieur le Président du Conseil départemental du Cantal aux Directeurs et Chefs de Services départementaux

Vu la demande de la communauté de Communes du pays de salers afin de créer un réseau d'assainissement,

Vu la Proposition d'implantation en date du 25 novembre 2025,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Prescriptions techniques

La communauté de communes a l'autorisation de créer un réseau d'assainissement sur le domaine public départemental, en respectant les prescriptions suivantes :

- Sur la RD 135 entre les PR 0+26 et 0+36, la tranchée longitudinale sous chaussée sera remblayée selon le schéma 8 qui figure dans la proposition d'implantation en annexe.

ARTICLE 2 : Validité et renouvellement de l'autorisation.

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

Les travaux autorisés doivent être entrepris ou prorogés dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente autorisation. Au-delà de ce délai, l'autorisation est caduque et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

Date de publication : 27/11/2025

ARTICLE 3 : Signalisation du chantier.

L'intervenant ou son mandataire sollicitera au minimum 15 jours avant le début des travaux une demande d'autorisation d'entreprendre les travaux sur le domaine public auprès du Conseil départemental du Cantal.

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier. Il sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

ARTICLE 4 : Début d'exécution des travaux – Constat préalable des lieux.

L'intervenant préalablement au début d'exécution des travaux peut solliciter auprès du Département un constat contradictoire de l'état des lieux du domaine public routier. En l'absence de ce constat, la chaussée et ses dépendances sont réputées être en bon état.

ARTICLE 5 : Fin des travaux.

Dès l'achèvement des travaux, l'intervenant est tenu de rétablir dans son état initial le domaine public routier. Il informe par écrit le Département de la date de la fin des travaux.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques, et plus généralement en cas de désordre constaté sur le domaine public routier imputable aux travaux autorisés, l'intervenant doit procéder aux réparations. En cas de carence, le Département procède ou fait procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais et risques de l'intervenant.

L'intervenant doit entretenir en bon état les ouvrages implantés sur le domaine public.

ARTICLE 6 : Responsabilité.

L'autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis du Département que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation des travaux ou de l'installation des biens mobiliers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Plus généralement, l'obtention du présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de demander toute autre autorisation ou de procéder à toute autre formalité prévue par les lois et règlements.

ARTICLE 7 : Délais de recours.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois pour présenter soit un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental du Cantal soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télerecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 8 : Ampliation

Le présent arrêté sera publié sous forme électronique sur le site internet du Département du Cantal.

Copie du présent arrêté est transmis à :

- M. le Directeur des Mobilités
- la communauté de communes du pays de Salers
- l'antenne de Mauriac



Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution

A Aurillac, le 27 novembre 2025

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation
Le Coordonnateur Territorial de Mauriac

Fabrice BOUSCATIER

cantal LE DÉPARTEMENT		PROPOSITION D'IMPLANTATION	
CONSEIL DÉPARTEMENTAL / PAT / DM SERVICE QUALITÉ PILOTAGE ET TERRITOIRE TERRITOIRE DE MAURIAZ			
RD n° 135			
Demande de: Objet de la demande:	CC du Pays de Salers Branchement assainissement		
Référence périmétrique: Référence GDPM:	route des camps 25.240		
Communes:	Saint-Chamant		

Le 25/11/2025 , nous soussignés	
Monsieur Monsieur	Bouscatier Fabrice Stéphanie Julliard
représentant le CD15 / Territoire de Mauriac représentant le maître d'ouvrage du réseau	
Nous sommes transportés sur les lieux afin d'établir la présente proposition d'implantation des tranchées conformément au tableau ci-après et aux plans joints	
SIGNATURES	
 Le représentant du Territoire de Mauriac F.Bouscatier	
 Vu par le coordinateur du Territoire de Mauriac F.Bouscatier	
 Le représentant du Maître d'Ouvrage Stéphanie Julliard	
 Projet	

N° RD	Catégorie et niveau RD	Repère	Plans joints	Côté de la route D ou G suivant le sens des PR	Technique ^a TT, TE, FD, F, SA	Sous Chaussée	LONGUEUR SOUS DOMAINE PUBLIC			N° du schéma type applicable (schémas annexés à la PI) + observations diverses
							En rive de chaussée et jusqu'à 0,75m du bord de ch.	Entre 0,75m et L égal à profondeur de tranchée	Au-delà de L	
135	III - Autres	PR 0+26 à 0+36	G	TT	10 m					Schéma n°8

^aSA= Support Action; TT= Tranchée Traditionnelle; TE= Tranchée Etroite; FD= Forage Dirigé; F= Forage

ANNEXE - Schéma de Remblaiement

Schéma n°2 sous chaussée RD catégorie 1 livr.2b, cat.2 et 3 pour tranchée longitudinale

Sous revêtement de la chaussée existante :

- Enrobé avec ardoisage 240/250 mm
- la couche sur Gres émaillé (épaisseur min 10 mm)
- 60 cm à chau (épaisseur min 80 mm)
- Après débâlage-sablage tranchée 13 à 15 cm



Épaisseur du revêtement de chaussée
n = 0,5m

Objectif de densification : >7

Épaisseur du revêtement de chaussée
n = 0,5m

Objectif de densification : >7

Épaisseur du revêtement de chaussée
n = 0,5m

Objectif de densification : >7

Épaisseur du revêtement de chaussée
n = 0,5m

Objectif de densification : >7

Épaisseur du revêtement de chaussée
n = 0,5m

Objectif de densification : >7

Sila réfection définitive se fait en hiver, prévoir le revêtement en enrobé à chaud