

Réponse à une demande de permission de voirie

Décret no 2005-1676 du 27 décembre 2005 - Arrêté du 26 mars 2007 - Article R 20-47 du code des PC.E.

N° de dossier : 1110848/CAN600358/2602691 /
Date : 29/04/2026
Contact : FLOTTES Manon

UI AURA - INEO RCC
654 CRS DU 3E MILLENAIRE
BP
69792 ST PRIEST

Bénéficiaire (si différent du demandeur)
Auvergne Très Haut Débit ATHD 32 RUE CLOS NOTRE DAME 63000 CLERMONT FERRAND 0676380056 laurent.picard@orangeconcessions.com

Réponse du gestionnaire de voirie instructeur	
Conseil Départemental du Cantal - DRD Agence de St-Flour LE ROZIER Village d'Entreprises - Coren 15100 ST FLOUR	<p>Permission accordée : Favorable suivant PJ jointe Date et signature : (Nom et qualité) en date du 30/04/2026 Le Président du Conseil départemental pour le Président et par délégation</p> <p>(Et selon les dispositions en vigueur localement, par arrêté N° du <u>Le Coordonnateur Territorial</u> de Saint-Flour Jean-Claude TOURNIER</p>

Niveau d'urgence						
Raccordement client : Non						
Localisation des Travaux						
15260 NEUVEGLISE SUR TRUYERE - RD48.						
Type des travaux	Evaluation en longueur et en nombre			Evaluation du patrimoine		
	Unité	Pose	Dépose	Unité	Pose	Dépose
Canalisation	m. de conduite	3		m. d'alvéole	3	
Câble Enterré	m. de conduite			m. de câble		
Artère aérienne sur potelet	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Artère aérienne sur appui EDF	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Artère aérienne sur appui F.T.	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Armoire de S.R.	unité			m ²		
Borne pavillonnaire	unité			m ²		
Cabine téléphonique	unité			m ²		
Poteau	unité					
Antenne > 12 m	unité			m ²		
Pylône > 12 m	unité			m ²		
Chambre souterraine	unité	1				
Câble de branchement	m. d'artère aérienne			m. d'artère		
Canalisation autoroute	m. de conduite			m. d'alvéole		
Câble Enterré autoroute	m. de conduite			m. de câble		
Nature des travaux : Réalisation de conduite multiple,						
Commentaires : Poser 2Ø45 sous chaussée + poser chambre L2C en limite privé/public.						
Echéancier :						
Date prévue pour le début des travaux :						
Durée prévisible des travaux : 0.0 Jour(s)						
Durée : Permission de voirie accordée jusqu'au 01/01/2041						

Gestionnaire de voirie : 77856 Conseil Départemental du Cantal

Catégories et niveaux RD		LONGUEUR SOUS DOMAINE PUBLIC				N° du schéma type applicable (schémas annexés à la PI)			
N° RD	Reperes Plans joints	Côté de la route D ou G suivant le sens des PR	Technique* TT, TE, FD, F, SA	En rive de chaussée et jusqu'à 0,75m du bord de ch.	Sous accotement Entre 0,75m et L égal à profondeur de tranchée		Au-delà de L	Sous trottoir	Sous fossé
48	00204-Chambre L2C	D	TT				3.00		Schéma 10 observations diverses

Schéma n°10, sous trottoir ou sous accotement revêtu RD catégories 1, 2 et 3

- * Techniques:
 TT = tranchées traditionnelles
 TE = tranchées étroites
 FD = Forage dirigé
 F = Fonçage
 SA = Supports aériens

