Date de publication : 17/05/2024 CD15 | n° acte : 24-1237



Pôle Appui Territorial Direction des Mobilités Service Gestion du Territoire Mauriac

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CANTAL -0-0-0-0-ARRÊTÉ

portant permission de voirie

Commune de St Amandin– lieu dit "Coindre"

Route Départementale n°679 (hors agglomération)

Réseau télécom (fibre optique)

Le Président du Conseil départemental du Cantal,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Règlement de Voirie Départementale adopté par délibération le 18 septembre 2015,

Vu l'arrêté n° 24-0860 du 09 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Cantal à Messieurs les Directeurs et Chefs de Services départementaux,

Vu la demande de l'entreprise INEO EQUANS, afin de créer un réseau neuf de télécommunication,

Vu la Proposition d'Implantation en date du 02 mai 2024,

ARRÊTE

ARTICLE 1: Prescriptions techniques

L'entreprise INEO EQUANS a l'autorisation de créer un réseau neuf de télécommunication sur le domaine public, en respectant les prescriptions suivantes :

- Sur la RD 679 au PR 17+330, la tranchée sous chaussée sera remblayée selon le schéma 7 ci-joint.

ARTICLE 2 : Validité et renouvellement de l'autorisation.

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

Les travaux autorisés doivent être entrepris ou prorogés dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente autorisation. Au-delà de ce délai, l'autorisation est caduque et doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

Date de publication: 17/05/2024

ARTICLE 3: Signalisation du chantier.

L'intervenant ou son mandataire sollicitera au minimum 15 jours avant le début des travaux une demande d'autorisation d'entreprendre les travaux sur le domaine public auprès du Conseil départemental du Cantal.

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier. Il sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

ARTICLE 4 : Début d'exécution des travaux – Constat préalable des lieux.

L'intervenant préalablement au début d'exécution des travaux peut solliciter auprès du Département un constat contradictoire de l'état des lieux du domaine public routier. En l'absence de ce constat, la chaussée et ses dépendances sont réputées être en bon état.

ARTICLE 5: Fin des travaux.

Dès l'achèvement des travaux, l'intervenant est tenu de rétablir dans son état initial le domaine public routier. Il informe par écrit le Département de la date de la fin des travaux.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques, et plus généralement en cas de désordre constaté sur le domaine public routier imputable aux travaux autorisés, l'intervenant doit procéder aux réparations. En cas de carence, le Département procède ou fait procéder d'office aux travaux nécessaires aux frais et risques de l'intervenant.

L'intervenant doit entretenir en bon état les ouvrages implantés sur le domaine public.

ARTICLE 6 : Responsabilité.

L'autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis du Département que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation des travaux ou de l'installation des biens mobiliers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Plus généralement, l'obtention du présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de demander toute autre autorisation ou de procéder à toute autre formalité prévue par les lois et règlements.

ARTICLE 7 : Délais de recours.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois pour présenter soit un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental du Cantal soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr .

ARTICLE 8: Ampliation

Le présent arrêté sera publié sous forme électronique sur le site internet du Département du Cantal.

Copie du présent arrêté est transmis à :

- M. le Directeur des Mobilités
- la mairie de St Amandin
- l'entreprise INEO EQUANS

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution

A Mauriac, le 17 mai 2024

Pour le Président du Conseil départemental et par délégation Le Coordoi nat; ur territorial

Fabrice BOUSCATIER

Date de publication: 17/05/2024



PROPOSITION D'IMPLANTATION CONSEIL DÉPARTEMENTAL / PAT/ DM

SERVICE GESTION DU TERRITOIRE MAURIAC RD n°679

N° de dossier : 2024 - 21 Permissions de voiries /réseau Orange

Demande de: EQUANS INEO

Objet de la demande: pose fibre optique.

Communes : Saint Amandin

Le 02 mai 2024, je soussigné

Monsieur Cédric Muratet représentant l'agence Départementale

Je me suis transporté sur les lieux afin d'établir la présente proposition d'implantation conformément au tableau ci après et aux plans joints

Signatures

Le représentant de l'agence Départementale

Le représentant de EQUANS

Cédric MURATET

Christophe PAZ

Vu par le Combonnateur territorial

Fabrice BOUSCATIER

INEO RESEAUX NOUVELLE AQUITAINE

Agence Réseaux Sud Aquitaine 18 rue Troumouse - B.P. 30032

65950 TARBES cedex 9 T.: 05 62 34 02 03 Siret: 899 889 059 00106

	Catégories et niveaux					PONOT	LONGUEUR SOUS DOMAINE PUBLIC	DOMAINE PU	BLIC		
	RD		Côté de				Sous accotement	1			•
N° RD	Cat. I niv 1 Cat. I niv 2a Cat. I niv. 2b Cat. 2 Cat. 2	Repère Plans joints	la route D ou G suivant le sens des PR	Technique * TT, TE, FD, F, SA	Sous Chaussée	En rive de chaussée et jusqu'à (1,75m du bord de ch.	Entre 0,75m et L égal à profondeur de tranchée	Au-delà de L	Sous fossé	Sous trottoir	N° du schéma type applicable (schémas annexés à la PI) observations diverses
629	Cat 2	PR 17+330	Ţ		E 00						Schema 7

Le niveau supérieur des chambres ne dépassera pas le niveau du terrain naturel ou de la chaussée. Faire attention au réseau pluvial, grilles, aqueducs, passages busés ou maçonnés

Après rabotage surlargeur de la béton de ciment dosé à 150kg ou grave bitume en 2 couches Partie inférieure du rembit Schéma n°7 sous chaussée RD cat. 1 niveaux 1 et 2a pour tranchée isol BB 0/10 a chaud ep. 6cm mini Objectif de densification : q2 ou grave ciment dosé à 3% à l'émulsion de bitume. h = 20cm Partie superieure du remblai Objectif de densification : q3 Grave 0/315 h = 0,6m pour cat 1 INEO RESEAUX NOUVELLE AQUITAINE Agence Réseaux Sud Aquitaine 18 rue Troumouse - B.P. 30032 65950 TARBES cadex,9 T.-05 62 34 02 03 X Sket: 899 889 059 00100 SA= Support Aérien TT= Tranchée Traditionnelle TE= Tranchée Etroite FD= Forage Dirigé * Techniques: F= Fonçage